



INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Minera Panamá S.A.

Torre de Las Américas Torre A Nro. Piso 21 Punta Pacífica Ciudad de Panamá Panamá

Monitoreo Ambiental Agosto 2024

Emitido por: - Karin Zelada Trigoso

Fecha de Emisión: 10/09/2024

Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Personal Signatario – Químico



INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 1

Nº ALS LS						**552518/2024-1.0**	
Fecha de Muestreo						**28/08/2024**	
Hora de Muestreo						**13:31:00**	
Tipo de Muestra						**Agua de Proceso**	
Identificación						**DD-SP1-001**	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Aceites y Grasas (*)(φ)	19728	04/09/2024	mg/L	0,100	0,400	< 0,100	NE
Cianuro Total (*)(φ)	10962	06/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Cianuro Wad (*)(φ)	10972	04/09/2024	mg/L	0,001	0,004	< 0,001	NE
Cromo Hexavalente (*)(φ)	18154	05/09/2024	mg/L	0,0009	0,0054	< 0,0009	NE
DQO (*)(δ)	33655	05/09/2024	mg/L	2	5	6	1,0E+0
Fósforo Total (*)(φ)	10877	04/09/2024	mg P/L	0,010	0,100	< 0,010	NE
Nitrógeno Total (*)(φ)	10931	04/09/2024	mg N/L	0,024	0,071	0,117	2,5E-2
Sólidos Suspendidos Totales (*)(δ)	33651	03/09/2024	mg/L	3	5	< 3	NE
Sólidos Totales Disueltos (*)(φ)	19501	03/09/2024	mg/L	2	5	90	3,7E+0
Sulfuros (*)(φ)	10989	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	23,3	2,7
Alcalinidad Bicarbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	23,3	2,7
Alcalinidad Carbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	11,81	0,49
Bromuro, Br- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,023	0,008
Sulfatos, SO4-2 (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	23,40	1,84
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar)							
Nitrógeno Amoniacal (*)(φ)	10925	04/09/2024	mg NH3-N/L	0,008	0,019	< 0,008	NE
Amoniaco (*)(φ)	10925	04/09/2024	mg NH3/L	0,010	0,023	< 0,010	NE
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA							
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40) (*)(δ)	20488	04/09/2024	mg/L	0,0020	0,0090	< 0,0020	NE
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (*)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	34,68	1,5E+0
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,031	1,3E-2
Arsénico Disuelto (As) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro Disuelto (B) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	0,060	1,4E-2
Bario Disuelto (Ba) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0096	2,0E-3
Berilio Disuelto (Be) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	10,36	9,9E-1
Cadmio Disuelto (Cd) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto Disuelto (Co) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo Disuelto (Cr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0416	5,0E-3
Hierro Disuelto (Fe) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	0,108	5,2E-2

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS						552518/2024-1.0	
Fecha de Muestreo						28/08/2024	
Hora de Muestreo						13:31:00	
Tipo de Muestra						Agua de Proceso	
Identificación						DD-SP1-001	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
Mercurio Disuelto (Hg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	1,64	3,1E-1
Litio Disuelto (Li) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio Disuelto (Mg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	2,140	3,3E-1
Manganeso Disuelto (Mn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0428	4,8E-3
Molibdeno Disuelto (Mo) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0266	3,4E-3
Sodio Disuelto (Na) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	13,84	1,4E+0
Níquel Disuelto (Ni) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo Disuelto (P) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio Disuelto (Se) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio Disuelto (Si) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	3,05	5,1E-1
Estaño Disuelto (Sn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,03515	5,2E-3
Titanio Disuelto (Ti) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio Disuelto (V) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc Disuelto (Zn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,056	2,1E-2
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							
Plata (Ag) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,350	4,1E-2
Arsénico (As) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro (B) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	0,060	1,4E-2
Bario (Ba) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0105	2,1E-3
Berilio (Be) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto (Bi) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	10,36	9,9E-1
Cadmio (Cd) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto (Co) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo (Cr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0948	9,0E-3
Hierro (Fe) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	0,526	1,0E-1
Mercurio (Hg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	1,64	3,1E-1
Litio (Li) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio (Mg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	2,140	3,3E-1
Manganeso (Mn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0466	5,0E-3
Molibdeno (Mo) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0266	3,4E-3
Sodio (Na) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	13,84	1,4E+0
Níquel (Ni) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo (P) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio (Se) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS	**552518/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**28/08/2024**
Hora de Muestreo	**13:31:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Proceso**
Identificación	**DD-SP1-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Silicio (Si) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	3,51	5,4E-1
Estaño (Sn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio (Sr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,03721	5,3E-3
Titanio (Ti) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	0,0087	1,8E-3
Talio (Tl) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio (V) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0012	5,0E-4
Zinc (Zn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,056	2,1E-2
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Bacterias coliformes fecales (*)(φ)	23893	29/08/2024	NMP/100 mL	1	1,1	< 10	0,0 - 37
Bacterias coliformes totales (*)(φ)	23908	29/08/2024	NMP/100 mL	1	1,1	272	173 - 402
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) (*)(φ)	23917	29/08/2024	mg/L	2	2,5	< 2	NE
Escherichia coli (*)(φ)	23919	29/08/2024	NMP/mL	1	1,1	< 10	0,0 - 37
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	< 0,2	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	0,003	NE

Muestras del item: 3

Nº ALS LS	**552524/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**28/08/2024**
Hora de Muestreo	**10:11:00**
Tipo de Muestra	**Agua Subterránea**
Identificación	**GW-ASHNCW-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Aceites y Grasas (α)(φ)	24043	07/09/2024	mg/L	0,100	0,400	< 0,100	NE
Cianuro Total (α)(φ)	11585	05/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Cianuro Wad (α)(φ)	11597	04/09/2024	mg/L	0,001	0,004	< 0,001	NE
Cromo Hexavalente (α)(φ)	18590	05/09/2024	mg/L	0,0009	0,0054	< 0,0009	NE
Demanda Química de Oxígeno (α)(φ)	12336	04/09/2024	mg O2/L	2	5	< 2	NE
Fósforo Total (α)(φ)	11599	04/09/2024	mg P/L	0,010	0,100	< 0,010	NE
Nitrógeno Total (α)(φ)	11636	04/09/2024	mg N/L	0,024	0,071	0,176	0,040
Sólidos Suspendidos Totales (α)(δ)	20242	04/09/2024	mg/L	3	5	< 3	NE
Sólidos Totales Disueltos (α)(δ)	20243	03/09/2024	mg/L	2	5	419	8,2E+0
Sulfuros (α)(φ)	11652	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (α)(δ)	17591	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	63,1	6,5
Alcalinidad Bicarbonato (α)(δ)	17591	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	63,1	6,5
Alcalinidad Carbonato (α)(δ)	17591	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (α)(δ)	8100	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	8,599	4,1E-1
Bromuro, Br- (α)(δ)	8100	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (α)(δ)	8100	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,055	1,0E-2
Sulfatos, SO4-2 (α)(δ)	8100	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	208,0	3,5E+1
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar)							
Nitrógeno Amoniacal (α)(φ)	11620	04/09/2024	mg NH3-N/L	0,008	0,019	0,140	1,2E-2

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS						**552524/2024-1.0**	
Fecha de Muestreo						**28/08/2024**	
Hora de Muestreo						**10:11:00**	
Tipo de Muestra						**Agua Subterránea**	
Identificación						**GW-ASHNCW-001**	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
Amoniaco (α)(φ)	11620	04/09/2024	mg NH3/L	0,010	0,023	0,170	1,5E-2
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA							
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40) (α)(δ)	20488	04/09/2024	mg/L	0,0020	0,0090	< 0,0020	NE
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (α)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	133,2	4,3E+0
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,061	1,5E-2
Arsénico Disuelto (As) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	0,0035	8,0E-4
Boro Disuelto (B) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	1,419	1,3E-1
Bario Disuelto (Ba) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0163	2,6E-3
Berilio Disuelto (Be) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	46,60	3,9E+0
Cadmio Disuelto (Cd) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto Disuelto (Co) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo Disuelto (Cr) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0041	1,3E-3
Hierro Disuelto (Fe) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	7,46	8,3E-1
Litio Disuelto (Li) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	0,0125	3,1E-3
Magnesio Disuelto (Mg) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	4,092	5,3E-1
Manganeso Disuelto (Mn) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0007	5,2E-4
Molibdeno Disuelto (Mo) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	1,012	8,5E-2
Sodio Disuelto (Na) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	78,40	7,2E+0
Níquel Disuelto (Ni) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo Disuelto (P) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0019	5,3E-4
Selenio Disuelto (Se) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0625	6,2E-3
Silicio Disuelto (Si) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	7,74	8,1E-1
Estaño Disuelto (Sn) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,3501	3,1E-2
Titanio Disuelto (Ti) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio Disuelto (V) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0521	5,5E-3
Zinc Disuelto (Zn) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,014	NE
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							
Plata (Ag) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,061	1,5E-2
Arsénico (As) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	0,0038	8,2E-4
Boro (B) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	1,446	1,4E-1
Bario (Ba) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0163	2,6E-3
Berilio (Be) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS						**552524/2024-1.0**	
Fecha de Muestreo						**28/08/2024**	
Hora de Muestreo						**10:11:00**	
Tipo de Muestra						**Agua Subterránea**	
Identificación						**GW-ASHNCW-001**	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
Bismuto (Bi) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	46,60	3,9E+0
Cadmio (Cd) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	0,00018	NE
Cobalto (Co) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo (Cr) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0048	1,3E-3
Hierro (Fe) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	0,023	NE
Mercurio (Hg) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	7,46	8,3E-1
Litio (Li) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	0,0125	3,1E-3
Magnesio (Mg) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	4,092	5,3E-1
Manganeso (Mn) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0007	5,2E-4
Molibdeno (Mo) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	1,040	8,8E-2
Sodio (Na) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	78,40	7,2E+0
Níquel (Ni) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo (P) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0021	5,5E-4
Selenio (Se) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0625	6,2E-3
Silicio (Si) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	7,83	8,1E-1
Estaño (Sn) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio (Sr) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,3501	3,1E-2
Titanio (Ti) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	0,0016	1,1E-3
Talio (Tl) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio (V) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0521	5,5E-3
Zinc (Zn) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,015	NE
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Bacterias coliformes fecales (*)(φ)	23893	29/08/2024	NMP/100 mL	1	1,1	52	23 - 119
Bacterias coliformes totales (*)(φ)	23908	29/08/2024	NMP/100 mL	1	1,1	299	190 - 444
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) (*)(φ)	23917	29/08/2024	mg/L	2	2,5	< 2	NE
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	< 0,2	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	< 0,002	NE

Muestras del item: 5

Nº ALS LS						**552525/2024-1.0**	
Fecha de Muestreo						**28/08/2024**	
Hora de Muestreo						**10:37:00**	
Tipo de Muestra						**Agua de Proceso**	
Identificación						**CW-COALDTCH-001**	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Cromo Hexavalente (*)(φ)	18154	05/09/2024	mg/L	0,0009	0,0054	< 0,0009	NE
Sólidos Suspendidos Totales (*)(δ)	33651	03/09/2024	mg/L	3	5	< 3	NE
Sulfuros (*)(φ)	10989	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS						**552525/2024-1.0**	
Fecha de Muestreo						**28/08/2024**	
Hora de Muestreo						**10:37:00**	
Tipo de Muestra						**Agua de Proceso**	
Identificación						**CW-COALDTCH-001**	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	18,1	2,2
Alcalinidad Bicarbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	18,1	2,2
Alcalinidad Carbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	3,976	0,296
Bromuro, Br- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,053	0,010
Sulfatos, SO4-2 (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	147,2	3,8
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (*)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	128,3	4,2E+0
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,012	1,1E-2
Arsénico Disuelto (As) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro Disuelto (B) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	0,022	1,1E-2
Bario Disuelto (Ba) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0108	2,1E-3
Berilio Disuelto (Be) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	34,10	2,9E+0
Cadmio Disuelto (Cd) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	0,00171	4,2E-4
Cobalto Disuelto (Co) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0054	1,1E-3
Cromo Disuelto (Cr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	2,590	2,3E-1
Hierro Disuelto (Fe) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	4,05	6,0E-1
Litio Disuelto (Li) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio Disuelto (Mg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	10,47	1,1E+0
Manganeso Disuelto (Mn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,1258	1,1E-2
Molibdeno Disuelto (Mo) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0182	2,5E-3
Sodio Disuelto (Na) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	24,39	2,4E+0
Níquel Disuelto (Ni) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0032	8,1E-4
Fósforo Disuelto (P) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio Disuelto (Se) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio Disuelto (Si) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	16,13	1,6E+0
Estaño Disuelto (Sn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,1498	1,4E-2
Titanio Disuelto (Ti) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio Disuelto (V) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc Disuelto (Zn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,411	3,8E-2
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS							552525/2024-1.0
Fecha de Muestreo							28/08/2024
Hora de Muestreo							10:37:00
Tipo de Muestra							Agua de Proceso
Identificación							CW-COALDTCH-001
Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Plata (Ag) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,165	2,4E-2
Arsénico (As) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro (B) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	0,024	1,1E-2
Bario (Ba) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0119	2,2E-3
Berilio (Be) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto (Bi) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	34,10	2,9E+0
Cadmio (Cd) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	0,00180	4,4E-4
Cobalto (Co) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0054	1,1E-3
Cromo (Cr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	2,590	2,3E-1
Hierro (Fe) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	0,108	5,2E-2
Mercurio (Hg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	4,05	6,0E-1
Litio (Li) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio (Mg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	10,47	1,1E+0
Manganeso (Mn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,1258	1,1E-2
Molibdeno (Mo) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0196	2,6E-3
Sodio (Na) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	24,39	2,4E+0
Níquel (Ni) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0032	8,1E-4
Fósforo (P) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio (Se) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio (Si) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	17,03	1,7E+0
Estaño (Sn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio (Sr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,1562	1,5E-2
Titanio (Ti) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	0,0048	1,5E-3
Talio (Tl) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio (V) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0022	6,2E-4
Zinc (Zn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,411	3,8E-2
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	< 0,2	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	< 0,002	NE

Nº ALS LS							552526/2024-1.0
Fecha de Muestreo							28/08/2024
Hora de Muestreo							10:55:00
Tipo de Muestra							Agua de Proceso
Identificación							CW-COALDTCH-002
Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Cromo Hexavalente (*)(φ)	18154	05/09/2024	mg/L	0,0009	0,0054	< 0,0009	NE
Sólidos Suspendidos Totales (*)(δ)	33651	03/09/2024	mg/L	3	5	< 3	NE

Revisión: 01
Fecha de Revisión: 16/10/2022

Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

ACCREDITED
CERT # 6172.01

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS	**552526/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**28/08/2024**
Hora de Muestreo	**10:55:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Proceso**
Identificación	**CW-COALDTCH-002**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Sulfuros (*)(φ)	10989	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	4,5	0,9
Alcalinidad Bicarbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	4,5	0,9
Alcalinidad Carbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	2,086	0,248
Bromuro, Br- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,035	0,009
Sulfatos, SO4-2 (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	85,36	3,19
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (*)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	60,15	2,2E+0
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,017	1,2E-2
Arsénico Disuelto (As) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro Disuelto (B) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	0,014	1,0E-2
Bario Disuelto (Ba) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0101	2,0E-3
Berilio Disuelto (Be) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	16,62	1,5E+0
Cadmio Disuelto (Cd) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	0,00308	6,0E-4
Cobalto Disuelto (Co) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0052	1,1E-3
Cromo Disuelto (Cr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	4,090	3,6E-1
Hierro Disuelto (Fe) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	2,88	5,2E-1
Litio Disuelto (Li) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio Disuelto (Mg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	4,528	5,7E-1
Manganeso Disuelto (Mn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,2414	2,0E-2
Molibdeno Disuelto (Mo) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0192	2,6E-3
Sodio Disuelto (Na) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	16,05	1,6E+0
Níquel Disuelto (Ni) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0022	6,7E-4
Fósforo Disuelto (P) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio Disuelto (Se) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio Disuelto (Si) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	7,01	7,6E-1
Estaño Disuelto (Sn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,04762	6,2E-3
Titanio Disuelto (Ti) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio Disuelto (V) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc Disuelto (Zn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,876	7,9E-2

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS							552526/2024-1.0
Fecha de Muestreo							28/08/2024
Hora de Muestreo							10:55:00
Tipo de Muestra							Agua de Proceso
Identificación							CW-COALDTCH-002
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							
Plata (Ag) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,104	1,9E-2
Arsénico (As) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro (B) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	0,014	1,0E-2
Bario (Ba) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0110	2,1E-3
Berilio (Be) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto (Bi) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	16,62	1,5E+0
Cadmio (Cd) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	0,00326	6,2E-4
Cobalto (Co) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0052	1,1E-3
Cromo (Cr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	4,090	3,6E-1
Hierro (Fe) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio (Hg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	2,88	5,2E-1
Litio (Li) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio (Mg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	4,528	5,7E-1
Manganeso (Mn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,2414	2,0E-2
Molibdeno (Mo) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0208	2,8E-3
Sodio (Na) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	16,05	1,6E+0
Níquel (Ni) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0022	6,7E-4
Fósforo (P) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio (Se) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio (Si) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	7,91	8,2E-1
Estaño (Sn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio (Sr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,05084	6,4E-3
Titanio (Ti) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio (Tl) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio (V) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0019	5,8E-4
Zinc (Zn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,876	7,9E-2
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	0,3	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	0,006	0,002

Nº ALS LS							552527/2024-1.0
Fecha de Muestreo							26/08/2024
Hora de Muestreo							09:25:00
Tipo de Muestra							Agua de Proceso
Identificación							CW-BP15-001
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Sólidos Suspendidos Totales (*)(φ)	33651	03/09/2024	mg/L	3	5	3	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS	**552527/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**26/08/2024**
Hora de Muestreo	**09:25:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Proceso**
Identificación	**CW-BP15-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Sulfuros (*)(φ)	10989	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	4,1	0,9
Alcalinidad Bicarbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	4,1	0,9
Alcalinidad Carbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	0,783	0,215
Bromuro, Br- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,008	0,006
Sulfatos, SO4-2 (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	7,038	1,212
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (*)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	9,80	7,6E-1
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,025	1,2E-2
Arsénico Disuelto (As) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro Disuelto (B) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	0,014	1,0E-2
Bario Disuelto (Ba) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0118	2,2E-3
Berilio Disuelto (Be) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	2,86	4,3E-1
Cadmio Disuelto (Cd) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto Disuelto (Co) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0032	8,1E-4
Cromo Disuelto (Cr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,1041	9,7E-3
Hierro Disuelto (Fe) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,35	9,9E-2
Litio Disuelto (Li) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio Disuelto (Mg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	0,646	1,1E-1
Manganeso Disuelto (Mn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,1575	1,4E-2
Molibdeno Disuelto (Mo) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Sodio Disuelto (Na) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	1,75	2,0E-1
Níquel Disuelto (Ni) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0007	4,4E-4
Fósforo Disuelto (P) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio Disuelto (Se) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio Disuelto (Si) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	3,37	5,3E-1
Estaño Disuelto (Sn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,01583	2,8E-3
Titanio Disuelto (Ti) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio Disuelto (V) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc Disuelto (Zn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,052	2,1E-2

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS	**552527/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**26/08/2024**
Hora de Muestreo	**09:25:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Proceso**
Identificación	**CW-BP15-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							
Plata (Ag) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,054	1,5E-2
Arsénico (As) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro (B) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	0,015	1,0E-2
Bario (Ba) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0123	2,2E-3
Berilio (Be) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto (Bi) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	2,86	4,3E-1
Cadmio (Cd) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto (Co) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0032	8,1E-4
Cromo (Cr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,1132	1,0E-2
Hierro (Fe) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	0,050	4,6E-2
Mercurio (Hg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,35	9,9E-2
Litio (Li) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio (Mg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	0,646	1,1E-1
Manganeso (Mn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,1575	1,4E-2
Molibdeno (Mo) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Sodio (Na) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	1,75	2,0E-1
Níquel (Ni) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0010	4,9E-4
Fósforo (P) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0040	7,2E-4
Selenio (Se) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio (Si) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	3,49	5,4E-1
Estaño (Sn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0015	5,9E-4
Estroncio (Sr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,01583	2,8E-3
Titanio (Ti) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio (Tl) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio (V) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc (Zn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,054	2,1E-2
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	< 0,2	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	0,004	0,001

Nº ALS LS	**552528/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**26/08/2024**
Hora de Muestreo	**09:30:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Proceso**
Identificación	**CW-BP16-1-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Sólidos Suspendidos Totales (*)(φ)	33651	03/09/2024	mg/L	3	5	< 3	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS						**552528/2024-1.0**	
Fecha de Muestreo						**26/08/2024**	
Hora de Muestreo						**09:30:00**	
Tipo de Muestra						**Agua de Proceso**	
Identificación						**CW-BP16-1-001**	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
Sulfuros (*)(φ)	10989	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	18,4	2,3
Alcalinidad Bicarbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	18,4	2,3
Alcalinidad Carbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	0,556	0,209
Bromuro, Br- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,013	0,007
Sulfatos, SO4-2 (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	42,37	2,34
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (*)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	64,07	2,3E+0
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,098	1,9E-2
Arsénico Disuelto (As) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro Disuelto (B) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario Disuelto (Ba) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Berilio Disuelto (Be) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	24,97	2,1E+0
Cadmio Disuelto (Cd) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto Disuelto (Co) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo Disuelto (Cr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0014	9,6E-4
Hierro Disuelto (Fe) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,17	7,0E-2
Litio Disuelto (Li) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio Disuelto (Mg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	0,417	7,3E-2
Manganeso Disuelto (Mn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0010	5,6E-4
Molibdeno Disuelto (Mo) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0187	2,5E-3
Sodio Disuelto (Na) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	2,19	2,5E-1
Níquel Disuelto (Ni) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo Disuelto (P) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio Disuelto (Se) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio Disuelto (Si) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	1,14	3,9E-1
Estaño Disuelto (Sn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,06016	7,1E-3
Titanio Disuelto (Ti) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio Disuelto (V) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc Disuelto (Zn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS							**552528/2024-1.0**
Fecha de Muestreo							**26/08/2024**
Hora de Muestreo							**09:30:00**
Tipo de Muestra							**Agua de Proceso**
Identificación							**CW-BP16-1-001**
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							
Plata (Ag) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,098	1,9E-2
Arsénico (As) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro (B) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario (Ba) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Berilio (Be) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto (Bi) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	24,97	2,1E+0
Cadmio (Cd) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto (Co) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo (Cr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0015	9,7E-4
Hierro (Fe) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio (Hg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,18	7,1E-2
Litio (Li) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio (Mg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	0,417	7,3E-2
Manganeso (Mn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0011	5,7E-4
Molibdeno (Mo) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0196	2,6E-3
Sodio (Na) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	2,19	2,5E-1
Níquel (Ni) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo (P) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0009	4,4E-4
Selenio (Se) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio (Si) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	1,16	3,9E-1
Estaño (Sn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0005	5,0E-4
Estroncio (Sr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,06406	7,5E-3
Titanio (Ti) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio (Tl) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio (V) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0018	5,7E-4
Zinc (Zn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	< 0,2	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	0,008	0,002

Nº ALS LS							**552531/2024-1.0**
Fecha de Muestreo							**26/08/2024**
Hora de Muestreo							**09:35:00**
Tipo de Muestra							**Agua de Proceso**
Identificación							**CW-BP16-2-001**
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Sólidos Suspendidos Totales (*)(δ)	33651	03/09/2024	mg/L	3	5	< 3	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS	**552531/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**26/08/2024**
Hora de Muestreo	**09:35:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Proceso**
Identificación	**CW-BP16-2-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Sulfuros (*)(φ)	10989	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	14,3	1,9
Alcalinidad Bicarbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	14,3	1,9
Alcalinidad Carbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	0,591	0,210
Bromuro, Br- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,015	0,007
Sulfatos, SO4-2 (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	56,99	2,67
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (*)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	71,28	2,5E+0
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,096	1,8E-2
Arsénico Disuelto (As) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro Disuelto (B) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario Disuelto (Ba) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Berilio Disuelto (Be) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	27,84	2,4E+0
Cadmio Disuelto (Cd) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto Disuelto (Co) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo Disuelto (Cr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0015	9,7E-4
Hierro Disuelto (Fe) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,24	8,1E-2
Litio Disuelto (Li) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio Disuelto (Mg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	0,427	7,4E-2
Manganeso Disuelto (Mn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0005	5,0E-4
Molibdeno Disuelto (Mo) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0032	7,2E-4
Sodio Disuelto (Na) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	2,74	3,1E-1
Níquel Disuelto (Ni) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo Disuelto (P) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio Disuelto (Se) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio Disuelto (Si) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	1,40	4,1E-1
Estaño Disuelto (Sn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,03812	5,4E-3
Titanio Disuelto (Ti) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio Disuelto (V) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc Disuelto (Zn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS							552531/2024-1.0
Fecha de Muestreo							26/08/2024
Hora de Muestreo							09:35:00
Tipo de Muestra							Agua de Proceso
Identificación							CW-BP16-2-001
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							
Plata (Ag) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,121	2,1E-2
Arsénico (As) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro (B) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario (Ba) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0024	1,4E-3
Berilio (Be) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto (Bi) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	27,84	2,4E+0
Cadmio (Cd) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto (Co) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo (Cr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0015	9,7E-4
Hierro (Fe) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio (Hg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,24	8,1E-2
Litio (Li) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio (Mg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	0,427	7,4E-2
Manganeso (Mn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0017	6,4E-4
Molibdeno (Mo) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0034	7,5E-4
Sodio (Na) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	2,74	3,1E-1
Níquel (Ni) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo (P) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio (Se) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio (Si) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	1,54	4,2E-1
Estaño (Sn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio (Sr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,03845	5,4E-3
Titanio (Ti) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	0,0032	1,3E-3
Talio (Tl) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio (V) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0025	6,6E-4
Zinc (Zn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	< 0,2	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	0,006	0,002

Nº ALS LS							552533/2024-1.0
Fecha de Muestreo							26/08/2024
Hora de Muestreo							09:39:00
Tipo de Muestra							Agua de Proceso
Identificación							CW-BP17-001
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Sólidos Suspendidos Totales (*)(φ)	33651	03/09/2024	mg/L	3	5	< 3	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS	**552533/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**26/08/2024**
Hora de Muestreo	**09:39:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Proceso**
Identificación	**CW-BP17-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Sulfuros (*)(φ)	10989	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	20,0	2,4
Alcalinidad Bicarbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	20,0	2,4
Alcalinidad Carbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	0,531	0,208
Bromuro, Br- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,016	0,007
Sulfatos, SO4-2 (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	28,22	1,97
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (*)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	50,61	1,9E+0
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,095	1,8E-2
Arsénico Disuelto (As) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro Disuelto (B) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario Disuelto (Ba) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Berilio Disuelto (Be) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	19,64	1,7E+0
Cadmio Disuelto (Cd) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto Disuelto (Co) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo Disuelto (Cr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0170	2,7E-3
Hierro Disuelto (Fe) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,13	6,3E-2
Litio Disuelto (Li) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio Disuelto (Mg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	0,382	6,7E-2
Manganeso Disuelto (Mn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0014	6,0E-4
Molibdeno Disuelto (Mo) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0082	1,3E-3
Sodio Disuelto (Na) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	1,20	1,5E-1
Níquel Disuelto (Ni) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo Disuelto (P) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio Disuelto (Se) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio Disuelto (Si) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	1,11	3,9E-1
Estaño Disuelto (Sn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,03178	4,9E-3
Titanio Disuelto (Ti) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio Disuelto (V) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc Disuelto (Zn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS						552533/2024-1.0	
Fecha de Muestreo						26/08/2024	
Hora de Muestreo						09:39:00	
Tipo de Muestra						Agua de Proceso	
Identificación						CW-BP17-001	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							
Plata (Ag) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,097	1,9E-2
Arsénico (As) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro (B) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario (Ba) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Berilio (Be) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto (Bi) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	19,64	1,7E+0
Cadmio (Cd) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto (Co) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo (Cr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0175	2,8E-3
Hierro (Fe) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio (Hg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,17	7,0E-2
Litio (Li) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio (Mg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	0,382	6,7E-2
Manganeso (Mn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0014	6,0E-4
Molibdeno (Mo) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0087	1,4E-3
Sodio (Na) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	1,20	1,5E-1
Níquel (Ni) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo (P) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0007	4,3E-4
Selenio (Se) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio (Si) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	1,31	4,0E-1
Estaño (Sn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0007	5,2E-4
Estroncio (Sr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,03436	5,1E-3
Titanio (Ti) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio (Tl) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio (V) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0018	5,7E-4
Zinc (Zn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	< 0,2	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	0,003	NE

Nº ALS LS						552534/2024-1.0	
Fecha de Muestreo						26/08/2024	
Hora de Muestreo						09:44:00	
Tipo de Muestra						Agua de Proceso	
Identificación						CW-BP18-001	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Sólidos Suspendidos Totales (*)(φ)	33651	03/09/2024	mg/L	3	5	3	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS						**552534/2024-1.0**	
Fecha de Muestreo						**26/08/2024**	
Hora de Muestreo						**09:44:00**	
Tipo de Muestra						**Agua de Proceso**	
Identificación						**CW-BP18-001**	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
Sulfuros (*)(φ)	10989	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	21,7	2,6
Alcalinidad Bicarbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	21,7	2,6
Alcalinidad Carbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	0,566	0,209
Bromuro, Br- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,026	0,008
Sulfatos, SO4-2 (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	71,58	2,96
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (*)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	100,1	3,3E+0
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,052	1,5E-2
Arsénico Disuelto (As) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro Disuelto (B) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario Disuelto (Ba) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0020	1,4E-3
Berilio Disuelto (Be) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	38,41	3,2E+0
Cadmio Disuelto (Cd) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto Disuelto (Co) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0006	4,3E-4
Cromo Disuelto (Cr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0198	3,0E-3
Hierro Disuelto (Fe) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,14	6,5E-2
Litio Disuelto (Li) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio Disuelto (Mg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	1,019	1,6E-1
Manganeso Disuelto (Mn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0283	3,7E-3
Molibdeno Disuelto (Mo) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0019	5,7E-4
Sodio Disuelto (Na) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	2,15	2,5E-1
Níquel Disuelto (Ni) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo Disuelto (P) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio Disuelto (Se) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio Disuelto (Si) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	2,70	4,9E-1
Estaño Disuelto (Sn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,1169	1,2E-2
Titanio Disuelto (Ti) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio Disuelto (V) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc Disuelto (Zn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,034	2,0E-2

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS							552534/2024-1.0
Fecha de Muestreo							26/08/2024
Hora de Muestreo							09:44:00
Tipo de Muestra							Agua de Proceso
Identificación							CW-BP18-001
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							
Plata (Ag) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,077	1,7E-2
Arsénico (As) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro (B) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario (Ba) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0020	1,4E-3
Berilio (Be) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto (Bi) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	38,41	3,2E+0
Cadmio (Cd) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto (Co) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0006	4,3E-4
Cromo (Cr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0203	3,1E-3
Hierro (Fe) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio (Hg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,14	6,5E-2
Litio (Li) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio (Mg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	1,019	1,6E-1
Manganeso (Mn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0283	3,7E-3
Molibdeno (Mo) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0019	5,7E-4
Sodio (Na) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	2,15	2,5E-1
Níquel (Ni) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo (P) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio (Se) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio (Si) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	2,71	4,9E-1
Estaño (Sn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0005	5,0E-4
Estroncio (Sr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,1219	1,2E-2
Titanio (Ti) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio (Tl) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio (V) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0023	6,3E-4
Zinc (Zn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,034	2,0E-2
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	< 0,2	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	0,005	0,001

Nº ALS LS							552535/2024-1.0
Fecha de Muestreo							26/08/2024
Hora de Muestreo							09:49:00
Tipo de Muestra							Agua de Proceso
Identificación							CW-BP19-001
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Sólidos Suspendidos Totales (*)(δ)	33651	03/09/2024	mg/L	3	5	< 3	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS	**552535/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**26/08/2024**
Hora de Muestreo	**09:49:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Proceso**
Identificación	**CW-BP19-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Sulfuros (*)(φ)	10989	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	28,8	3,2
Alcalinidad Bicarbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	28,8	3,2
Alcalinidad Carbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	0,631	0,211
Bromuro, Br- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,032	0,008
Sulfatos, SO4-2 (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	82,20	3,14
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (*)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	111,7	3,7E+0
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,105	1,9E-2
Arsénico Disuelto (As) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro Disuelto (B) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario Disuelto (Ba) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0124	2,2E-3
Berilio Disuelto (Be) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	43,99	3,7E+0
Cadmio Disuelto (Cd) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto Disuelto (Co) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo Disuelto (Cr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0011	9,2E-4
Hierro Disuelto (Fe) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,24	8,1E-2
Litio Disuelto (Li) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio Disuelto (Mg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	0,460	7,9E-2
Manganeso Disuelto (Mn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Molibdeno Disuelto (Mo) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0289	3,6E-3
Sodio Disuelto (Na) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	3,05	3,4E-1
Níquel Disuelto (Ni) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo Disuelto (P) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio Disuelto (Se) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio Disuelto (Si) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	2,35	4,7E-1
Estaño Disuelto (Sn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,1232	1,2E-2
Titanio Disuelto (Ti) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio Disuelto (V) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc Disuelto (Zn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS							**552535/2024-1.0**
Fecha de Muestreo							**26/08/2024**
Hora de Muestreo							**09:49:00**
Tipo de Muestra							**Agua de Proceso**
Identificación							**CW-BP19-001**
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							
Plata (Ag) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,108	1,9E-2
Arsénico (As) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro (B) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario (Ba) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0133	2,3E-3
Berilio (Be) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto (Bi) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	43,99	3,7E+0
Cadmio (Cd) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto (Co) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo (Cr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0011	9,2E-4
Hierro (Fe) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio (Hg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,24	8,1E-2
Litio (Li) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio (Mg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	0,460	7,9E-2
Manganeso (Mn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Molibdeno (Mo) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0301	3,7E-3
Sodio (Na) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	3,05	3,4E-1
Níquel (Ni) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo (P) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio (Se) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio (Si) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	2,41	4,7E-1
Estaño (Sn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio (Sr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,1253	1,2E-2
Titanio (Ti) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	0,0030	1,3E-3
Talio (Tl) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio (V) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0011	4,9E-4
Zinc (Zn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	< 0,2	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	0,003	NE

Nº ALS LS							**552536/2024-1.0**
Fecha de Muestreo							**26/08/2024**
Hora de Muestreo							**09:54:00**
Tipo de Muestra							**Agua de Proceso**
Identificación							**CW-BP20-001**
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Sólidos Suspendidos Totales (*)(φ)	33651	03/09/2024	mg/L	3	5	< 3	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS							**552536/2024-1.0**
Fecha de Muestreo							**26/08/2024**
Hora de Muestreo							**09:54:00**
Tipo de Muestra							**Agua de Proceso**
Identificación							**CW-BP20-001**
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
Sulfuros (*)(φ)	10989	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	37,1	4,0
Alcalinidad Bicarbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	37,1	4,0
Alcalinidad Carbonato (*)(φ)	17663	07/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	0,981	0,220
Bromuro, Br- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,141	0,018
Sulfatos, SO4-2 (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	18,39	1,70
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (*)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	54,66	2,0E+0
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,063	1,6E-2
Arsénico Disuelto (As) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro Disuelto (B) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario Disuelto (Ba) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0051	1,6E-3
Berilio Disuelto (Be) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	12,43	1,2E+0
Cadmio Disuelto (Cd) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto Disuelto (Co) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo Disuelto (Cr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0024	1,1E-3
Hierro Disuelto (Fe) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,58	1,4E-1
Litio Disuelto (Li) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio Disuelto (Mg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	5,736	6,7E-1
Manganeso Disuelto (Mn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Molibdeno Disuelto (Mo) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,1912	1,6E-2
Sodio Disuelto (Na) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	2,74	3,1E-1
Níquel Disuelto (Ni) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo Disuelto (P) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio Disuelto (Se) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio Disuelto (Si) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	1,45	4,1E-1
Estaño Disuelto (Sn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,03081	4,8E-3
Titanio Disuelto (Ti) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio Disuelto (V) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc Disuelto (Zn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS							552536/2024-1.0
Fecha de Muestreo							26/08/2024
Hora de Muestreo							09:54:00
Tipo de Muestra							Agua de Proceso
Identificación							CW-BP20-001
Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							
Plata (Ag) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,088	1,8E-2
Arsénico (As) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro (B) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario (Ba) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0058	1,7E-3
Berilio (Be) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto (Bi) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	12,43	1,2E+0
Cadmio (Cd) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto (Co) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo (Cr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0025	1,1E-3
Hierro (Fe) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio (Hg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,58	1,4E-1
Litio (Li) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio (Mg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	5,736	6,7E-1
Manganeso (Mn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0011	5,7E-4
Molibdeno (Mo) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,1986	1,7E-2
Sodio (Na) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	2,74	3,1E-1
Níquel (Ni) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo (P) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio (Se) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0023	1,5E-3
Silicio (Si) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	1,46	4,1E-1
Estaño (Sn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio (Sr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,03224	4,9E-3
Titanio (Ti) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio (Tl) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio (V) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0026	6,7E-4
Zinc (Zn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	< 0,2	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	0,003	NE

Nº ALS LS							552539/2024-1.0
Fecha de Muestreo							26/08/2024
Hora de Muestreo							09:59:00
Tipo de Muestra							Agua de Proceso
Identificación							CW-BP21-001
Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Sólidos Suspendidos Totales (*)(φ)	33651	03/09/2024	mg/L	3	5	< 3	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS	**552539/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**26/08/2024**
Hora de Muestreo	**09:59:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Proceso**
Identificación	**CW-BP21-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Sulfuros (*)(φ)	10989	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (*)(φ)	17663	08/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	32,6	3,6
Alcalinidad Bicarbonato (*)(φ)	17663	08/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	32,6	3,6
Alcalinidad Carbonato (*)(φ)	17663	08/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	0,664	0,212
Bromuro, Br- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,066	0,011
Sulfatos, SO4-2 (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	249,0	5,9155
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (*)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	305,8	9,6E+0
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,078	1,7E-2
Arsénico Disuelto (As) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro Disuelto (B) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario Disuelto (Ba) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0220	3,0E-3
Berilio Disuelto (Be) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	117,4	1,1E+1
Cadmio Disuelto (Cd) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto Disuelto (Co) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo Disuelto (Cr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0018	1,0E-3
Hierro Disuelto (Fe) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	2,55	4,6E-1
Litio Disuelto (Li) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio Disuelto (Mg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	3,066	4,5E-1
Manganeso Disuelto (Mn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Molibdeno Disuelto (Mo) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,8900	7,4E-2
Sodio Disuelto (Na) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	2,27	2,6E-1
Níquel Disuelto (Ni) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo Disuelto (P) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio Disuelto (Se) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio Disuelto (Si) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	1,81	4,3E-1
Estaño Disuelto (Sn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,7941	7,1E-2
Titanio Disuelto (Ti) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio Disuelto (V) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc Disuelto (Zn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS						**552539/2024-1.0**	
Fecha de Muestreo						**26/08/2024**	
Hora de Muestreo						**09:59:00**	
Tipo de Muestra						**Agua de Proceso**	
Identificación						**CW-BP21-001**	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							
Plata (Ag) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,092	1,8E-2
Arsénico (As) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro (B) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario (Ba) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0220	3,0E-3
Berilio (Be) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto (Bi) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	117,4	1,1E+1
Cadmio (Cd) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto (Co) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo (Cr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0018	1,0E-3
Hierro (Fe) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio (Hg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	2,55	4,6E-1
Litio (Li) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio (Mg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	3,066	4,5E-1
Manganeso (Mn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0011	5,7E-4
Molibdeno (Mo) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,9699	8,2E-2
Sodio (Na) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	2,27	2,6E-1
Níquel (Ni) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo (P) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio (Se) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0039	1,6E-3
Silicio (Si) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	1,81	4,3E-1
Estaño (Sn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio (Sr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,8196	7,3E-2
Titanio (Ti) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	0,0025	1,2E-3
Talio (Tl) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio (V) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc (Zn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	< 0,2	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	0,003	NE

Nº ALS LS						**552540/2024-1.0**	
Fecha de Muestreo						**26/08/2024**	
Hora de Muestreo						**10:04:00**	
Tipo de Muestra						**Agua de Proceso**	
Identificación						**CW-BP22-001**	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Sólidos Suspendidos Totales (*)(φ)	33651	03/09/2024	mg/L	3	5	< 3	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS	**552540/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**26/08/2024**
Hora de Muestreo	**10:04:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Proceso**
Identificación	**CW-BP22-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Sulfuros (*)(φ)	10989	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (*)(φ)	17663	08/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	39,2	4,2
Alcalinidad Bicarbonato (*)(φ)	17663	08/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	39,2	4,2
Alcalinidad Carbonato (*)(φ)	17663	08/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	0,571	0,209
Bromuro, Br- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,020	0,007
Sulfatos, SO4-2 (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	79,75	3,10
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (*)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	120,7	4,0E+0
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,085	1,7E-2
Arsénico Disuelto (As) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro Disuelto (B) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario Disuelto (Ba) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0054	1,6E-3
Berilio Disuelto (Be) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	46,17	3,9E+0
Cadmio Disuelto (Cd) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto Disuelto (Co) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo Disuelto (Cr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0016	9,8E-4
Hierro Disuelto (Fe) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	2,07	3,8E-1
Litio Disuelto (Li) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio Disuelto (Mg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	1,315	2,1E-1
Manganeso Disuelto (Mn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Molibdeno Disuelto (Mo) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,3553	2,9E-2
Sodio Disuelto (Na) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	5,01	5,3E-1
Níquel Disuelto (Ni) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo Disuelto (P) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio Disuelto (Se) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio Disuelto (Si) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	2,54	4,8E-1
Estaño Disuelto (Sn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,06163	7,3E-3
Titanio Disuelto (Ti) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio Disuelto (V) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc Disuelto (Zn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,023	2,0E-2

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS	**552540/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**26/08/2024**
Hora de Muestreo	**10:04:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Proceso**
Identificación	**CW-BP22-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							
Plata (Ag) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,114	2,0E-2
Arsénico (As) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro (B) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario (Ba) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0059	1,7E-3
Berilio (Be) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto (Bi) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	46,17	3,9E+0
Cadmio (Cd) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto (Co) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo (Cr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0023	1,1E-3
Hierro (Fe) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	0,043	NE
Mercurio (Hg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	2,07	3,8E-1
Litio (Li) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio (Mg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	1,315	2,1E-1
Manganeso (Mn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0027	7,5E-4
Molibdeno (Mo) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,3763	3,1E-2
Sodio (Na) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	5,01	5,3E-1
Níquel (Ni) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo (P) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio (Se) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio (Si) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	2,73	4,9E-1
Estaño (Sn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio (Sr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,06289	7,4E-3
Titanio (Ti) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	0,0026	1,2E-3
Talio (Tl) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio (V) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0031	7,3E-4
Zinc (Zn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,023	2,0E-2
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	< 0,2	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	0,006	0,002

Nº ALS LS	**552541/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**26/08/2024**
Hora de Muestreo	**10:09:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Proceso**
Identificación	**CW-BP23-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Sólidos Suspendidos Totales (*)(φ)	33651	03/09/2024	mg/L	3	5	< 3	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS	**552541/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**26/08/2024**
Hora de Muestreo	**10:09:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Proceso**
Identificación	**CW-BP23-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Sulfuros (*)(φ)	10989	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (*)(φ)	17663	08/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	38,2	4,1
Alcalinidad Bicarbonato (*)(φ)	17663	08/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	38,2	4,1
Alcalinidad Carbonato (*)(φ)	17663	08/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	0,586	0,210
Bromuro, Br- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,020	0,007
Sulfatos, SO4-2 (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	97,84	3,37
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (*)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	145,7	4,7E+0
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,094	1,8E-2
Arsénico Disuelto (As) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro Disuelto (B) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario Disuelto (Ba) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0128	2,3E-3
Berilio Disuelto (Be) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	49,68	4,2E+0
Cadmio Disuelto (Cd) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto Disuelto (Co) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo Disuelto (Cr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0018	1,0E-3
Hierro Disuelto (Fe) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,49	1,2E-1
Litio Disuelto (Li) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio Disuelto (Mg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	5,244	6,3E-1
Manganeso Disuelto (Mn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0010	5,6E-4
Molibdeno Disuelto (Mo) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0981	8,9E-3
Sodio Disuelto (Na) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	3,19	3,5E-1
Níquel Disuelto (Ni) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo Disuelto (P) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio Disuelto (Se) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio Disuelto (Si) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	2,91	5,0E-1
Estaño Disuelto (Sn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,2466	2,2E-2
Titanio Disuelto (Ti) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio Disuelto (V) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc Disuelto (Zn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS							552541/2024-1.0
Fecha de Muestreo							26/08/2024
Hora de Muestreo							10:09:00
Tipo de Muestra							Agua de Proceso
Identificación							CW-BP23-001
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							
Plata (Ag) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,097	1,9E-2
Arsénico (As) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro (B) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario (Ba) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0133	2,3E-3
Berilio (Be) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto (Bi) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	49,68	4,2E+0
Cadmio (Cd) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto (Co) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo (Cr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0020	1,0E-3
Hierro (Fe) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	0,065	4,7E-2
Mercurio (Hg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,49	1,2E-1
Litio (Li) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio (Mg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	5,244	6,3E-1
Manganeso (Mn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0010	5,6E-4
Molibdeno (Mo) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,1009	9,1E-3
Sodio (Na) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	3,19	3,5E-1
Níquel (Ni) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo (P) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio (Se) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio (Si) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	2,91	5,0E-1
Estaño (Sn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio (Sr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,2537	2,3E-2
Titanio (Ti) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio (Tl) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio (V) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0010	4,7E-4
Zinc (Zn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	< 0,2	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	< 0,002	NE

Nº ALS LS							552542/2024-1.0
Fecha de Muestreo							26/08/2024
Hora de Muestreo							10:14:00
Tipo de Muestra							Agua de Proceso
Identificación							CW-BP26-001
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Sólidos Suspendidos Totales (*)(φ)	33651	03/09/2024	mg/L	3	5	< 3	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS	**552542/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**26/08/2024**
Hora de Muestreo	**10:14:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Proceso**
Identificación	**CW-BP26-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Sulfuros (*)(φ)	10989	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (*)(φ)	17663	08/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	60,0	6,2
Alcalinidad Bicarbonato (*)(φ)	17663	08/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	60,0	6,2
Alcalinidad Carbonato (*)(φ)	17663	08/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	0,589	0,210
Bromuro, Br- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,055	0,010
Sulfatos, SO4-2 (*)(φ)	7427	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	70,46	2,94
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (*)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	129,3	4,2E+0
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,033	1,3E-2
Arsénico Disuelto (As) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro Disuelto (B) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario Disuelto (Ba) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0806	8,2E-3
Berilio Disuelto (Be) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	42,85	3,6E+0
Cadmio Disuelto (Cd) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto Disuelto (Co) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo Disuelto (Cr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	< 0,0003	NE
Hierro Disuelto (Fe) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	2,76	5,0E-1
Litio Disuelto (Li) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio Disuelto (Mg) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	5,412	6,4E-1
Manganeso Disuelto (Mn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0067	1,2E-3
Molibdeno Disuelto (Mo) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,3983	3,3E-2
Sodio Disuelto (Na) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	3,47	3,8E-1
Níquel Disuelto (Ni) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo Disuelto (P) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio Disuelto (Se) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio Disuelto (Si) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	2,54	4,8E-1
Estaño Disuelto (Sn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,1733	1,6E-2
Titanio Disuelto (Ti) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio Disuelto (V) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0017	5,6E-4
Zinc Disuelto (Zn) (*)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS						552542/2024-1.0	
Fecha de Muestreo						26/08/2024	
Hora de Muestreo						10:14:00	
Tipo de Muestra						Agua de Proceso	
Identificación						CW-BP26-001	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							
Plata (Ag) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,048	1,4E-2
Arsénico (As) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro (B) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	< 0,003	NE
Bario (Ba) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0827	8,4E-3
Berilio (Be) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto (Bi) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	42,85	3,6E+0
Cadmio (Cd) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto (Co) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Cromo (Cr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	< 0,0003	NE
Hierro (Fe) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	< 0,016	NE
Mercurio (Hg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	2,76	5,0E-1
Litio (Li) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	< 0,0007	NE
Magnesio (Mg) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	5,412	6,4E-1
Manganeso (Mn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0070	1,2E-3
Molibdeno (Mo) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,4174	3,4E-2
Sodio (Na) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	3,47	3,8E-1
Níquel (Ni) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo (P) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio (Se) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio (Si) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	2,67	4,9E-1
Estaño (Sn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,0009	5,4E-4
Estroncio (Sr) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,1823	1,7E-2
Titanio (Ti) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio (Tl) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Vanadio (V) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0041	8,5E-4
Zinc (Zn) (*)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	< 0,008	NE
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	0,3	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	< 0,002	NE

Muestras del item: 8

Nº ALS LS						552543/2024-1.0	
Fecha de Muestreo						28/08/2024	
Hora de Muestreo						09:34:00	
Tipo de Muestra						Agua de Proceso	
Identificación						DD-SP9-001	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS							**552543/2024-1.0**
Fecha de Muestreo							**28/08/2024**
Hora de Muestreo							**09:34:00**
Tipo de Muestra							**Agua de Proceso**
Identificación							**DD-SP9-001**
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
Sólidos Suspendidos Totales (*)(δ)	33651	03/09/2024	mg/L	3	5	3	NE

Muestras del item: 35

Nº ALS LS							**552546/2024-1.0**
Fecha de Muestreo							**28/08/2024**
Hora de Muestreo							**14:25:00**
Tipo de Muestra							**Aguas Superficiales**
Identificación							**SW-RDM-001**
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Aceites y Grasas (α)(φ)	24043	07/09/2024	mg/L	0,100	0,400	< 0,100	NE
Cianuro Total (α)(φ)	11585	05/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Cianuro Wad (α)(φ)	11597	04/09/2024	mg/L	0,001	0,004	< 0,001	NE
Cromo Hexavalente (α)(φ)	18590	05/09/2024	mg/L	0,0009	0,0054	< 0,0009	NE
Demanda Química de Oxígeno (α)(φ)	12336	04/09/2024	mg O2/L	2	5	4	NE
Fósforo Total (α)(φ)	11599	04/09/2024	mg P/L	0,010	0,100	< 0,010	NE
Nitrógeno Total (α)(φ)	11636	04/09/2024	mg N/L	0,024	0,071	0,207	0,041
Sólidos Suspendidos Totales (α)(δ)	20242	04/09/2024	mg/L	3	5	5	1,4E+0
Sólidos Totales Disueltos (α)(δ)	20243	03/09/2024	mg/L	2	5	631	8,8E+0
Sulfuros (α)(φ)	11652	04/09/2024	mg/L	0,0010	0,0020	< 0,0010	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Alcalinidad							
Alcalinidad Total (α)(δ)	17591	08/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	56,3	5,8
Alcalinidad Bicarbonato (α)(δ)	17591	08/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	56,3	5,8
Alcalinidad Carbonato (α)(δ)	17591	08/09/2024	mg CaCO3/L	1,0	2,5	< 1,0	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (α)(δ)	8100	03/09/2024	mg/L	0,061	0,200	3,670	2,9E-1
Bromuro, Br- (α)(δ)	8100	03/09/2024	mg/L	0,004	0,025	< 0,004	NE
Fluoruros, F- (α)(δ)	8100	03/09/2024	mg/L	0,002	0,006	0,110	1,5E-2
Sulfatos, SO4-2 (α)(δ)	8100	03/09/2024	mg/L	0,050	0,200	372,4	6,3E+1
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar)							
Nitrógeno Amoniacal (α)(φ)	11620	04/09/2024	mg NH3-N/L	0,008	0,019	0,150	1,3E-2
Amoniaco (α)(φ)	11620	04/09/2024	mg NH3/L	0,010	0,023	0,182	1,6E-2
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA							
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40) (α)(δ)	20488	04/09/2024	mg/L	0,0020	0,0090	< 0,0020	NE
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (α)(δ)	20240	04/09/2024	mg/L	0,30	1,50	431,2	1,4E+1
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS							
Plata Disuelta (Ag) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio Disuelto (Al) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,022	1,2E-2
Arsénico Disuelto (As) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro Disuelto (B) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	0,007	NE
Bario Disuelto (Ba) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0162	2,5E-3
Berilio Disuelto (Be) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio Disuelto (Ca) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	145,8	1,3E+1

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS						552546/2024-1.0	
Fecha de Muestreo						28/08/2024	
Hora de Muestreo						14:25:00	
Tipo de Muestra						Aguas Superficiales	
Identificación						SW-RDM-001	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
Cadmio Disuelto (Cd) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto Disuelto (Co) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0004	4,0E-4
Cromo Disuelto (Cr) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre Disuelto (Cu) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0055	1,4E-3
Hierro Disuelto (Fe) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	0,050	4,6E-2
Mercurio Disuelto (Hg) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio Disuelto (K) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	3,66	5,8E-1
Litio Disuelto (Li) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	0,0027	1,4E-3
Magnesio Disuelto (Mg) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	16,30	1,6E+0
Manganeso Disuelto (Mn) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,1730	1,5E-2
Molibdeno Disuelto (Mo) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,1021	9,2E-3
Sodio Disuelto (Na) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	14,33	1,4E+0
Níquel Disuelto (Ni) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Fósforo Disuelto (P) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo Disuelto (Pb) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio Disuelto (Se) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio Disuelto (Si) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	5,12	6,4E-1
Estaño Disuelto (Sn) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,6834	6,1E-2
Titanio Disuelto (Ti) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	< 0,0005	NE
Talio Disuelto (Tl) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio Disuelto (U) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0005	4,2E-4
Vanadio Disuelto (V) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc Disuelto (Zn) (α)(δ)	20235	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,022	2,0E-2
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS							
Plata (Ag) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00008	0,00030	< 0,00008	NE
Aluminio (Al) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,011	0,049	1,4E-2
Arsénico (As) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Boro (B) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,003	0,012	0,008	NE
Bario (Ba) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	0,0193	2,8E-3
Berilio (Be) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Bismuto (Bi) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Calcio (Ca) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,25	145,8	1,3E+1
Cadmio (Cd) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00010	0,00025	< 0,00010	NE
Cobalto (Co) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0005	4,1E-4
Cromo (Cr) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0012	< 0,0007	NE
Cobre (Cu) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0003	0,0009	0,0082	1,7E-3
Hierro (Fe) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,016	0,048	0,146	5,7E-2
Mercurio (Hg) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00003	0,00010	< 0,00003	NE
Potasio (K) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,02	0,05	3,66	5,8E-1
Litio (Li) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0007	0,0013	0,0027	1,4E-3
Magnesio (Mg) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,002	0,012	16,30	1,6E+0
Manganeso (Mn) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	0,2131	1,8E-2
Molibdeno (Mo) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,1075	9,6E-3
Sodio (Na) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,01	0,02	14,33	1,4E+0

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Nº ALS LS	**552546/2024-1.0**
Fecha de Muestreo	**28/08/2024**
Hora de Muestreo	**14:25:00**
Tipo de Muestra	**Aguas Superficiales**
Identificación	**SW-RDM-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Níquel (Ni) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0004	4,0E-4
Fósforo (P) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,05	0,13	< 0,05	NE
Plomo (Pb) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Antimonio (Sb) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Selenio (Se) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0006	0,0014	< 0,0006	NE
Silicio (Si) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,10	0,39	5,13	6,4E-1
Estaño (Sn) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0005	< 0,0002	NE
Estroncio (Sr) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,00020	0,00049	0,6913	6,1E-2
Titanio (Ti) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0005	0,0013	0,0019	1,2E-3
Talio (Tl) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Uranio (U) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	0,0005	4,2E-4
Vanadio (V) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,0002	0,0004	< 0,0002	NE
Zinc (Zn) (α)(δ)	20237	04/09/2024	mg/L	0,008	0,020	0,022	2,0E-2
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Bacterias coliformes fecales (*)(φ)	23893	29/08/2024	NMP/100 mL	1	1,1	131	68 - 218
Bacterias coliformes totales (*)(φ)	23908	29/08/2024	NMP/100 mL	1	1,1	15531	10162 - 23531
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) (*)(φ)	23917	29/08/2024	mg/L	2	2,5	< 2	NE
Escherichia coli (*)(φ)	23919	29/08/2024	NMP/mL	1	1,1	110	57 - 201
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	29/08/2024	mg/L	0,2	1	< 0,2	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	29/08/2024	mg/L	0,002	0,003	0,007	0,002

Observaciones

- (α) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.
- (δ) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que han sido acreditados por A2LA.
- (φ) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por A2LA.
- LD: Límite de detección.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC
- LQ: Límite de cuantificación.
- Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia.
- Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. No Aplica para datos proporcionados por el cliente.
- Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis.
- Para el caso de A2LA la palabra validado incluye el termino modificado.
- En relación a la estimación de incertidumbre:
  - ±U: Incertidumbre reportada para los ensayos expresada como incertidumbre expandida de la medición, la cual corresponde a un nivel de confianza del 95% (con un factor de cobertura K≈2).
  - Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
  - El valor de estimación de la Incertidumbre indicado en las muestras del presente informe, corresponden solo a la etapa del análisis.
  - Si el valor de incertidumbre es expresado como:
    - NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación/mayores al rango máximo de trabajo, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
- "El Fósforo Disuelto (P) equivale a decir Fósforo Soluble."
- Los resultados tercerizados han sido analizados en el laboratorio Ambitek Services Inc., el cual se encuentra acreditado ante el Consejo Nacional de Acreditaciones (CNA).
- Para los parámetros de Dureza Total, Dureza Cálcica y Dureza Magnésica los resultados son reportados en mg/L, lo cual equivale a decir mg CaCO3/L.
- Las muestras con fecha de muestreo 26/8/2024 serán reportados como No acreditados para el ensayo de Solidos suspendidos totales por vencimiento de holding time.

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

CONTROLES DE CALIDAD

Control Blancos

Parámetro	LD	LQ	Unidad	Resultado	Fecha de Ensayo
Aceites y Grasas	0,100	0,400	mg/L	< 0,100	04/09/2024
Aceites y Grasas	0,100	0,400	mg/L	< 0,100	07/09/2024
Alcalinidad Total	1,0	2,5	mg CaCO3/L	< 1,0	07/09/2024
Alcalinidad Total	1,0	2,5	mg CaCO3/L	< 1,0	08/09/2024
Aluminio (Al)	0,003	0,011	mg/L	< 0,003	04/09/2024
Aluminio Disuelto (Al)	0,003	0,011	mg/L	< 0,003	04/09/2024
Amoniaco	0,010	0,023	mg NH3/L	< 0,010	04/09/2024
Antimonio (Sb)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Antimonio Disuelto (Sb)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Arsénico (As)	0,0001	0,0006	mg/L	< 0,0001	04/09/2024
Arsénico Disuelto (As)	0,0001	0,0006	mg/L	< 0,0001	04/09/2024
Bario (Ba)	0,0006	0,0014	mg/L	< 0,0006	04/09/2024
Bario Disuelto (Ba)	0,0006	0,0014	mg/L	< 0,0006	04/09/2024
Berilio (Be)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Berilio Disuelto (Be)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Bismuto (Bi)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Bismuto Disuelto (Bi)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Boro (B)	0,003	0,012	mg/L	< 0,003	04/09/2024
Boro Disuelto (B)	0,003	0,012	mg/L	< 0,003	04/09/2024
Bromuro, Br-	0,004	0,025	mg/L	< 0,004	03/09/2024
Cadmio (Cd)	0,00010	0,00025	mg/L	< 0,00010	04/09/2024
Cadmio Disuelto (Cd)	0,00010	0,00025	mg/L	< 0,00010	04/09/2024
Calcio (Ca)	0,10	0,25	mg/L	< 0,10	04/09/2024
Calcio Disuelto (Ca)	0,10	0,25	mg/L	< 0,10	04/09/2024
Cianuro Total	0,001	0,005	mg/L	< 0,001	06/09/2024
Cianuro Total	0,001	0,005	mg/L	< 0,001	05/09/2024
Cianuro Wad	0,001	0,004	mg/L	< 0,001	04/09/2024
Cloruros, Cl-	0,061	0,200	mg/L	< 0,061	03/09/2024
Cobalto (Co)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Cobalto Disuelto (Co)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Cobre (Cu)	0,0003	0,0009	mg/L	< 0,0003	04/09/2024
Cobre Disuelto (Cu)	0,0003	0,0009	mg/L	< 0,0003	04/09/2024
Cromo (Cr)	0,0007	0,0012	mg/L	< 0,0007	04/09/2024
Cromo Disuelto (Cr)	0,0007	0,0012	mg/L	< 0,0007	04/09/2024
Cromo Hexavalente	0,0009	0,0054	mg/L	< 0,0009	05/09/2024
Demanda Química de Oxígeno	2	5	mg O2/L	< 2	04/09/2024
Demanda Química de Oxígeno	2	5	mg O2/L	< 2	04/09/2024
DQO	2	5	mg/L	< 2	05/09/2024
Dureza Total	0,30	1,50	mg CaCO3/L	< 0,30	04/09/2024
Estaño (Sn)	0,0002	0,0005	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Estaño Disuelto (Sn)	0,0002	0,0005	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Estroncio (Sr)	0,00020	0,00049	mg/L	< 0,00020	04/09/2024
Estroncio Disuelto (Sr)	0,00020	0,00049	mg/L	< 0,00020	04/09/2024
Fluoruros, F-	0,002	0,006	mg/L	< 0,002	03/09/2024
Fósforo (P)	0,05	0,13	mg/L	< 0,05	04/09/2024
Fósforo Disuelto (P)	0,05	0,13	mg/L	< 0,05	04/09/2024
Fósforo Total	0,010	0,100	mg P/L	< 0,010	04/09/2024
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40)	0,0020	0,0090	mg/L	< 0,0020	04/09/2024
Hierro (Fe)	0,016	0,048	mg/L	< 0,016	04/09/2024
Hierro Disuelto (Fe)	0,016	0,048	mg/L	< 0,016	04/09/2024
Litio (Li)	0,0007	0,0013	mg/L	< 0,0007	04/09/2024
Litio Disuelto (Li)	0,0007	0,0013	mg/L	< 0,0007	04/09/2024
Magnesio (Mg)	0,002	0,012	mg/L	< 0,002	04/09/2024

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Parámetro	LD	LQ	Unidad	Resultado	Fecha de Ensayo
Magnesio Disuelto (Mg)	0,002	0,012	mg/L	< 0,002	04/09/2024
Manganeso (Mn)	0,0002	0,0005	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Manganeso Disuelto (Mn)	0,0002	0,0005	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Mercurio (Hg)	0,00003	0,00010	mg/L	< 0,00003	04/09/2024
Mercurio Disuelto (Hg)	0,00003	0,00010	mg/L	< 0,00003	04/09/2024
Molibdeno (Mo)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Molibdeno Disuelto (Mo)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Níquel (Ni)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Níquel Disuelto (Ni)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Nitratos, (como N)	0,002	0,005	mg NO3-N/L	< 0,002	03/09/2024
Nitritos, (como N)	0,004	0,010	mg NO2-N/L	< 0,004	03/09/2024
Nitrógeno Amoniacal	0,008	0,019	mg NH3-N/L	< 0,008	04/09/2024
Nitrógeno Total	0,024	0,071	mg N/L	< 0,024	04/09/2024
Plata (Ag)	0,00008	0,00030	mg/L	< 0,00008	04/09/2024
Plata Disuelta (Ag)	0,00008	0,00030	mg/L	< 0,00008	04/09/2024
Plomo (Pb)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Plomo Disuelto (Pb)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Potasio (K)	0,02	0,05	mg/L	< 0,02	04/09/2024
Potasio Disuelto (K)	0,02	0,05	mg/L	< 0,02	04/09/2024
Selenio (Se)	0,0006	0,0014	mg/L	< 0,0006	04/09/2024
Selenio Disuelto (Se)	0,0006	0,0014	mg/L	< 0,0006	04/09/2024
Silicio (Si)	0,10	0,39	mg/L	< 0,10	04/09/2024
Silicio Disuelto (Si)	0,10	0,39	mg/L	< 0,10	04/09/2024
Sodio (Na)	0,01	0,02	mg/L	< 0,01	04/09/2024
Sodio Disuelto (Na)	0,01	0,02	mg/L	< 0,01	04/09/2024
Sólidos Suspendidos Totales	3	5	mg/L	< 3	03/09/2024
Sólidos Suspendidos Totales	3	5	mg/L	< 3	04/09/2024
Sólidos Totales Disueltos	2	5	mg/L	< 2	03/09/2024
Sulfatos, SO4-2	0,050	0,200	mg/L	< 0,050	03/09/2024
Sulfuros	0,0010	0,0020	mg/L	< 0,0010	04/09/2024
Sulfuros	0,0010	0,0020	mg/L	< 0,0010	04/09/2024
Talio (Tl)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Talio Disuelto (Tl)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Titanio (Ti)	0,0005	0,0013	mg/L	< 0,0005	04/09/2024
Titanio Disuelto (Ti)	0,0005	0,0013	mg/L	< 0,0005	04/09/2024
Uranio (U)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Uranio Disuelto (U)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Vanadio (V)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Vanadio Disuelto (V)	0,0002	0,0004	mg/L	< 0,0002	04/09/2024
Zinc (Zn)	0,008	0,020	mg/L	< 0,008	04/09/2024
Zinc Disuelto (Zn)	0,008	0,020	mg/L	< 0,008	04/09/2024

Control Estandar

Parámetro	% Recuperación	Límites de Recuperación (%)	Fecha de Ensayo
Aceites y Grasas	103,2	80-120	04/09/2024
Aceites y Grasas	101,7	80-120	04/09/2024
Aceites y Grasas	96,8	80-120	07/09/2024
Alcalinidad Total	94,8	85-115	07/09/2024
Alcalinidad Total	104,0	85-115	07/09/2024
Alcalinidad Total	95,9	85-115	08/09/2024
Alcalinidad Total	110,0	85-115	08/09/2024
Aluminio (Al)	108,9	80-120	04/09/2024
Aluminio Disuelto (Al)	113,4	80-120	04/09/2024
Amoniaco	109,0	50-150	04/09/2024
Amoniaco	98,8	80-120	04/09/2024
Antimonio (Sb)	116,2	80-120	04/09/2024
Antimonio Disuelto (Sb)	98,0	80-120	04/09/2024
Arsénico (As)	111,4	80-120	04/09/2024

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Parámetro	% Recuperación	Límites de Recuperación (%)	Fecha de Ensayo
Arsénico Disuelto (As)	111,6	80-120	04/09/2024
Bario (Ba)	114,5	80-120	04/09/2024
Bario Disuelto (Ba)	111,5	80-120	04/09/2024
Berilio (Be)	113,4	80-120	04/09/2024
Berilio Disuelto (Be)	115,2	80-120	04/09/2024
Bismuto (Bi)	95,1	80-120	04/09/2024
Bismuto Disuelto (Bi)	92,9	80-120	04/09/2024
Boro (B)	113,0	80-120	04/09/2024
Boro Disuelto (B)	110,0	80-120	04/09/2024
Bromuro, Br-	98,2	80-120	03/09/2024
Cadmio (Cd)	113,6	80-120	04/09/2024
Cadmio Disuelto (Cd)	110,8	80-120	04/09/2024
Calcio (Ca)	109,4	80-120	04/09/2024
Calcio Disuelto (Ca)	111,0	80-120	04/09/2024
Cianuro Total	96,0	50-150	06/09/2024
Cianuro Total	99,6	80-120	06/09/2024
Cianuro Total	88,0	50-150	05/09/2024
Cianuro Total	102,8	80-120	05/09/2024
Cianuro Wad	97,5	50-150	04/09/2024
Cianuro Wad	97,2	80-120	04/09/2024
Cloruros, Cl-	99,6	80-120	03/09/2024
Cobalto (Co)	101,6	80-120	04/09/2024
Cobalto Disuelto (Co)	110,8	80-120	04/09/2024
Cobre (Cu)	118,4	80-120	04/09/2024
Cobre Disuelto (Cu)	119,1	80-120	04/09/2024
Cromo (Cr)	111,7	80-120	04/09/2024
Cromo Disuelto (Cr)	119,9	80-120	04/09/2024
Cromo Hexavalente	99,6	80-120	05/09/2024
Demanda Química de Oxígeno	98,4	80-120	04/09/2024
Demanda Química de Oxígeno	114,0	80-120	04/09/2024
DQO	57	---	05/09/2024
DQO	6	---	05/09/2024
Dureza Total	107,9	80-120	04/09/2024
Estaño (Sn)	116,2	80-120	04/09/2024
Estaño Disuelto (Sn)	110,5	80-120	04/09/2024
Estroncio (Sr)	112,7	80-120	04/09/2024
Estroncio Disuelto (Sr)	110,4	80-120	04/09/2024
Fluoruros, F-	91,6	80-120	03/09/2024
Fósforo (P)	86,0	80-120	04/09/2024
Fósforo Disuelto (P)	112,0	80-120	04/09/2024
Fósforo Total	108,7	50-150	04/09/2024
Fósforo Total	103,6	80-120	04/09/2024
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40)	92,8	79-126	04/09/2024
Hierro (Fe)	108,0	80-120	04/09/2024
Hierro Disuelto (Fe)	110,3	80-120	04/09/2024
Litio (Li)	98,3	80-120	04/09/2024
Litio Disuelto (Li)	115,0	80-120	04/09/2024
Magnesio (Mg)	105,4	80-120	04/09/2024
Magnesio Disuelto (Mg)	109,6	80-120	04/09/2024
Manganeso (Mn)	114,0	80-120	04/09/2024
Manganeso Disuelto (Mn)	115,3	80-120	04/09/2024
Mercurio (Hg)	99,0	80-120	04/09/2024
Mercurio Disuelto (Hg)	97,6	80-120	04/09/2024
Molibdeno (Mo)	117,8	80-120	04/09/2024
Molibdeno Disuelto (Mo)	111,7	80-120	04/09/2024
Níquel (Ni)	117,6	80-120	04/09/2024
Níquel Disuelto (Ni)	116,0	80-120	04/09/2024
Nitratos, (como N)	100,3	80-120	03/09/2024
Nitritos, (como N)	97,2	80-120	03/09/2024

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Parámetro	% Recuperación	Límites de Recuperación (%)	Fecha de Ensayo
Nitrógeno Amoniacal	109,0	50-150	04/09/2024
Nitrógeno Amoniacal	98,8	80-120	04/09/2024
Nitrógeno Total	131,5	50-150	04/09/2024
Nitrógeno Total	107,5	80-120	04/09/2024
Plata (Ag)	105,4	80-120	04/09/2024
Plata Disuelta (Ag)	100,6	80-120	04/09/2024
Plomo (Pb)	116,9	80-120	04/09/2024
Plomo Disuelto (Pb)	112,5	80-120	04/09/2024
Potasio (K)	111,2	80-120	04/09/2024
Potasio Disuelto (K)	113,0	80-120	04/09/2024
Selenio (Se)	108,1	80-120	04/09/2024
Selenio Disuelto (Se)	108,0	80-120	04/09/2024
Silicio (Si)	110,0	80-120	04/09/2024
Silicio Disuelto (Si)	106,0	80-120	04/09/2024
Sodio (Na)	92,9	80-120	04/09/2024
Sodio Disuelto (Na)	96,2	80-120	04/09/2024
Sólidos Suspendidos Totales	105,0	80-120	03/09/2024
Sólidos Suspendidos Totales	98,0	80-120	03/09/2024
Sólidos Suspendidos Totales	106,0	80-120	04/09/2024
Sólidos Suspendidos Totales	93,0	80-120	04/09/2024
Sólidos Totales Disueltos	100,0	80-120	03/09/2024
Sólidos Totales Disueltos	104,3	80-120	03/09/2024
Sulfatos, SO4-2	97,5	80-120	03/09/2024
Sulfuros	95,0	50-150	04/09/2024
Sulfuros	99,5	80-120	04/09/2024
Sulfuros	95,0	50-150	04/09/2024
Sulfuros	97,5	80-120	04/09/2024
Talio (Tl)	114,4	80-120	04/09/2024
Talio Disuelto (Tl)	110,7	80-120	04/09/2024
Titanio (Ti)	107,1	80-120	04/09/2024
Titanio Disuelto (Ti)	110,0	80-120	04/09/2024
Uranio (U)	104,2	80-120	04/09/2024
Uranio Disuelto (U)	101,3	80-120	04/09/2024
Vanadio (V)	110,4	80-120	04/09/2024
Vanadio Disuelto (V)	119,2	80-120	04/09/2024
Zinc (Zn)	112,0	80-120	04/09/2024
Zinc Disuelto (Zn)	114,0	80-120	04/09/2024

LD = Límite de detección.

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

Estación de Muestreo	Resp.del Muestreo	Tipo de Muestra	Fecha de Recepción	Fecha de Muestreo	Ubicación Geográfica UTM WGS84	Zona	Altitud (m.s.n.m.)	Condición de la muestra	Descripción de la Estación de Muestreo
DD-SP1-001	Cliente	Agua de Proceso	03/09/2024	28/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
GW-ASHNCW-001	Cliente	Agua Subterránea	03/09/2024	28/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
CW-COALDTCH-001	Cliente	Agua de Proceso	03/09/2024	28/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
CW-COALDTCH-002	Cliente	Agua de Proceso	03/09/2024	28/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Estación de Muestreo	Resp.del Muestreo	Tipo de Muestra	Fecha de Recepción	Fecha de Muestreo	Ubicación Geográfica UTM WGS84	Zona	Altitud (m.s.n.m.)	Condición de la muestra	Descripción de la Estación de Muestreo
CW-BP15-001	Cliente	Agua de Proceso	03/09/2024	26/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
CW-BP16-1-001	Cliente	Agua de Proceso	03/09/2024	26/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
CW-BP16-2-001	Cliente	Agua de Proceso	03/09/2024	26/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
CW-BP17-001	Cliente	Agua de Proceso	03/09/2024	26/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
CW-BP18-001	Cliente	Agua de Proceso	03/09/2024	26/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
CW-BP19-001	Cliente	Agua de Proceso	03/09/2024	26/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
CW-BP20-001	Cliente	Agua de Proceso	03/09/2024	26/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
CW-BP21-001	Cliente	Agua de Proceso	03/09/2024	26/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
CW-BP22-001	Cliente	Agua de Proceso	03/09/2024	26/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
CW-BP23-001	Cliente	Agua de Proceso	03/09/2024	26/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
CW-BP26-001	Cliente	Agua de Proceso	03/09/2024	26/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
DD-SP9-001	Cliente	Agua de Proceso	03/09/2024	28/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
SW-RDM-001	Cliente	Aguas Superficiales	03/09/2024	28/08/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente

Las informaciones mostradas en la tabla han sido proporcionadas por el cliente

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

(α) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA.
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.
(δ) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que han sido acreditados por A2LA.
(φ) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por A2LA.

Ref. Mét.	Sede	Ensayo	Método de Referencia	Descripción
24043	LME	Aceites y Grasas (IR) (α)(φ)	ASTM D7066 - 04, 2017 Validado (modificado, 2023)	Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S-316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared Determination
19728	LME	Aceites y Grasas (IR) (*)(φ)	ASTM D7066 - 04, 2017 Validado (modificado, 2023)	Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S-316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared Determination
17591	LME	Alcalinidad (α)(δ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320 B, 24th Ed. 2023	Alkalinity: Titration Method
17663	LME	Alcalinidad (*)(φ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320 B, 24th Ed. 2023	Alkalinity: Titration Method
8100	LME	Aniones por Cromatografia Ionica (α)(δ)	EPA Method 300.1 Rev. 1 - Validado (modificado y aplicado fuera del alcance, 2023)	Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion Chromatography
7427	LME	Aniones por Cromatografia Ionica (*)(φ)	EPA Method 300.1 Rev. 1 - Validado (modificado y aplicado fuera del alcance, 2023)	Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion Chromatography
23893	PER	Bacterias coliformes fecales - Tercerizado (Ambitek) (*)(φ)	Análogo a SM 9223 B	Método de substrato definido (kit)
23908	PER	Bacterias coliformes totales - Tercerizado (Ambitek) (*)(φ)	Análogo a SM 9223 B	Método de substrato definido (kit)

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Ref. Mét.	Sede	Ensayo	Método de Referencia	Descripción
11585	LME	Cianuro Total (Skalar) (α)(φ)	ISO 14403-2:2012, 1st.Ed. Validado (modificado, 2023)	Water Quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 2:Method using continuous flow analysis (CFA)
10962	LME	Cianuro Total (Skalar) (*)(φ)	ISO 14403-2:2012, 1st.Ed. Validado (modificado, 2023)	Water Quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 2:Method using continuous flow analysis (CFA)
11597	LME	Cianuro Wad (Skalar) (α)(φ)	ASTM D6888-16 (2016) - Validado (modificado, 2022)	Standard Test Method for Available Cyanide with Ligand Displacement and Flow Injection Analysis (FIA) Utilizing Gas Diffusion Separation and Amperometric Detection
10972	LME	Cianuro Wad (Skalar) (*)(φ)	ASTM D6888-16 (2016) - Validado (modificado, 2022)	Standard Test Method for Available Cyanide with Ligand Displacement and Flow Injection Analysis (FIA) Utilizing Gas Diffusion Separation and Amperometric Detection
18590	LME	Cromo Hexavalente (α)(φ)	EPA 7199, Revisión 0, December 1996 (Validado modificado - fuera del alcance 2023)	Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water, Groundwater and Industrial Wastewater Effluents by Ion Chromatography.
18154	LME	Cromo Hexavalente (*)(φ)	EPA 7199, Revisión 0, December 1996 (Validado modificado - fuera del alcance 2023)	Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water, Groundwater and Industrial Wastewater Effluents by Ion Chromatography.
23917	PER	Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) - Tercerizado (Ambitek) (*)(φ)	SM 5210 B	DBO ensayo de 5 días
12336	LME	Demanda Química de Oxígeno (DQO) (α)(φ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5220 D, 24th 2023	Chemical Oxygen Demand (COD): Closed Reflux, Colorimetric Method
33655	LME	Demanda Química de Oxígeno (DQO) (*)(δ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5220 D, 24th 2023	Chemical Oxygen Demand (COD): Closed Reflux, Colorimetric Method
20240	LME	Dureza Total, Dureza Cálcica y Dureza Magnésica por Calculo (α)(δ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2340 B, 23rd Ed. 2017 / EPA Method 6020B. Rev 2 July 2014 - Validado (Modificado, 2023)	Dureza total, dureza cálcica y dureza magnésica. Determinación por cálculo.
20240	LME	Dureza Total, Dureza Cálcica y Dureza Magnésica por Calculo (*)(δ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2340 B, 23rd Ed. 2017 / EPA Method 6020B. Rev 2 July 2014 - Validado (Modificado, 2023)	Dureza total, dureza cálcica y dureza magnésica. Determinación por cálculo.
23919	PER	Escherichia coli - Tercerizado (Ambitek) (*)(φ)	Análogo a SM 9221 F	Método de substrato definido (kit)
11599	LME	Fósforo Total (Skalar) (α)(φ)	ISO 15681-2:2018, Second edition - Validado (modificado, 2022)	Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by Continuos flow analysis (CFA)
10877	LME	Fósforo Total (Skalar) (*)(φ)	ISO 15681-2:2018, Second edition - Validado (modificado, 2022)	Water Quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA). Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA)
20488	LME	Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40) (α)(δ)	EPA Method 8015C, Rev. 3. 2007 - Validado (modificado, 2023)	Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography
20488	LME	Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40) (*)(δ)	EPA Method 8015C, Rev. 3. 2007 - Validado (modificado, 2023)	Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography
20235	LME	Metales Disueltos por ICP MS (α)(δ)	EPA Method 6020B. Rev.2. july 2014 - Validado (modificado y aplicado fuera del alcance, 2023)	Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry
20235	LME	Metales Disueltos por ICP MS (*)(δ)	EPA Method 6020B. Rev.2. july 2014 - Validado (modificado y aplicado fuera del alcance, 2023)	Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry
20237	LME	Metales Totales por ICP MS (α)(δ)	EPA Method 6020B. Rev.2. july 2014 - Validado (modificado y aplicado fuera del alcance, 2023)	Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry
20237	LME	Metales Totales por ICP MS (*)(δ)	EPA Method 6020B. Rev.2. july 2014 - Validado (modificado y aplicado fuera del alcance, 2023)	Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry
23923	PER	Nitratos como Nitrógeno - Tercerizado (Ambitek) (*)(φ)	Similar a SM 4500-NO3- E	Reducción por Cd - Espectrofotometría y reactivos comerciales pre-formulados

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Ref. Mét.	Sede	Ensayo	Método de Referencia	Descripción
23924	PER	Nitritos como Nitrógeno - Tercerizado (Ambitek) (*)(φ)	Equivalente a EPA 353.2 y Similar a SM 4500-NO2- B	Diazotización – Espectrofotometría y reactivos comerciales pre-formulados
11620	LME	Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) (α)(φ)	ISO 11732, 2nd. Ed.Validado (modificado, 2023)	Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection
10925	LME	Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) (*)(φ)	ISO 11732, 2nd. Ed.Validado (modificado, 2023)	Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection
11636	LME	Nitrógeno Total (Skalar) (α)(φ)	ISO 29441 1st. Ed. Validado (modificado, 2023)	Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection
10931	LME	Nitrógeno Total (Skalar) (*)(φ)	ISO 29441 1st. Ed. Validado (modificado, 2023)	Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection
20242	LME	Sólidos Suspendidos Totales (α)(δ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D. 23rd. 2017 (VALIDADO-Modificado, 2022)	Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C
33651	LME	Sólidos Suspendidos Totales (*)(δ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 24th 2023 (modificado)	Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C
20243	LME	Sólidos Totales Disueltos (α)(δ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C. 23rd. 2017 (VALIDADO-Modificado, 2022)	Solids: Total Dissolved Solids Dried at 180°C
19501	LME	Sólidos Totales Disueltos (*)(φ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C. 23rd. 2017 (VALIDADO-Modificado, 2022)	Solids: Total Dissolved Solids Dried at 180°C
11652	LME	Sulfuros (Skalar) (α)(φ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500 S2-E 23rd. Ed - Validado (modificado, 2022)	Sulfide.Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method
10989	LME	Sulfuros (Skalar) (*)(φ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500 S2-E 23rd. Ed - Validado (modificado, 2022)	Sulfide.Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method

CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 74702/2024, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web https://onlinedata.alslatam.com/mylims/autentica.php e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:



Estación de Muestreo	N° ALS LS	Código único de Autenticidad
DD-SP1-001	552518/2024-1.0	f19a51753a6765ba2b7ffb55525a119b
GW-ASHNCW-001	552524/2024-1.0	4ebc82d81bf1852c601cdb26f1210ffe
CW-COALDTCH-001	552525/2024-1.0	80411ffa8ed3620671414ba7a9e98628
CW-COALDTCH-002	552526/2024-1.0	a9045205987dd23e428f5441a85a3de8
CW-BP15-001	552527/2024-1.0	3c65422185e5a67af179e9e3927f4077
CW-BP16-1-001	552528/2024-1.0	24d9c07c3b4392be2a4ebe0713678a2e
CW-BP16-2-001	552531/2024-1.0	a1bb5387995b02b919e2b97f0c8eb3a2

Estación de Muestreo	N° ALS LS	Código único de Autenticidad
CW-BP17-001	552533/2024-1.0	02f886df4b92bcd369b47b59f0f7b1fe
CW-BP18-001	552534/2024-1.0	76bd8b3a402cb2170747a82a7165a060
CW-BP19-001	552535/2024-1.0	b97f331d226fc319422a872b6df10eb0
CW-BP20-001	552536/2024-1.0	bf686afe8d41de2f0ba829492501240f
CW-BP21-001	552539/2024-1.0	4a7a2e92f1143185ebbe1365cd27599a
CW-BP22-001	552540/2024-1.0	f4f99f3f813e0fa4cbe643fd70a40e20
CW-BP23-001	552541/2024-1.0	a2df168eda7e37ce9eeab22bd47df258

INFORME DE ENSAYO: 74702/2024

Estación de Muestreo	N° ALS LS	Código único de Autenticidad
CW-BP26-001	552542/2024-1.0	d2af2c7f79e220c2c74f e16be3067dfc
DD-SP9-001	552543/2024-1.0	132b90db7c3502f80b 273cfb418b2e80

Estación de Muestreo	N° ALS LS	Código único de Autenticidad
SW-RDM-001	552546/2024-1.0	f8f459f17b573fe2ed7 32b084e95ae8e

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

COMENTARIOS

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima.
PER: Análisis realizados en un laboratorio de ensayo externo y/o proporcionados por el cliente.
"**EPA**": U.S. Environmental Protection Agency.
"**SM**": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
"**ASTM**": American Society for Testing and Materials.
"**ISO**": International Organization for Standardization.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente.
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió.



Firmado Electrónicamente por:
EVELYN BETZABE MIÑAN CASTILLO
Representante Legal
ALS LS PERÚ S.A.C